

FAM - Crear nou projecte tipus FAM

toc_collapse=0; Taula de continguts


- [1. Prerequisits](#)
- [2. Creació nou projecte](#)
 - [2.1. Generar projecte a partir de la plantilla](#)
 - [2.2. Importar el projecte generat al eclipse](#)
- [3. Configuració nou projecte](#)
 - [3.1. Perfils i drets](#)
 - [3.2. Carpetes i arxius](#)
 - [3.3. Resta ajustos](#)
- [4. Test](#)

1. Prerequisits

- Tenir instal·lat l'entorn corporatiu
- Tenir esquema oracle
- Tenir Els perfils de aplicació amb rol CUCC_ROL_PUBLIC
- Tenir svn
- Tenir datasource de aplicació del weblogic local (veure [FWK2012 - Creacio de datasource en weblogic](#) [1])

2. Creació nou projecte

2.1. Generar projecte a partir de la plantilla












Introduir parametres


- groupid (per defecte)
- codi projecte
- contexte projecte

2.2. Importar el projecte generat al eclipse



New		▶
Go Into		
Open in New Window		
Open Type Hierarchy	F4	
Show In	Alt+Shift+W	▶
 Copy	Ctrl+C	
 Copy Qualified Name		
 Paste	Ctrl+V	
 Delete	Delete	
 Remove from Context	Ctrl+Alt+Shift+Down	
Build Path		▶
Source	Alt+Shift+S	▶
Refactor	Alt+Shift+T	▶
 Import...		
 Export...		
Find Bugs		▶
 Refresh	F5	
Close Project		
Close Unrelated Projects		
Assign Working Sets...		





3. Configuració nou projecte

3.1. Perfils i drets

- La plantilla inclou perfils i drets per defecte (manteniment, consulta...), configurar els del projecte.

Nota: Aquest pas es pot deixar per més endavant però mai es pot omitir.

- Definir els perfils i drets inicials de l'aplicació (per exemple Administració, consulta i manteniment com a perfils i com a dret)
- Conèixer els ids dels perfils vus a les diferents bases de dades (sit, tqa, ori) Si no existeixen tenir present que s'hauran de conèixer en algun moment.
- Actualitzar el vusSimulacio.jsp amb els ids i noms dels perfils propis
- Actualitzar el plneci.jsp i literalsApp amb els drets de l'aplicació
- Actualitzar xxx-filter.properties per fer servir aquests ids i posar bé els drets
- Actualitzar perfils.properties per fer servir aquests perfils
- Ajustar a AppPropertiesFactory els perfils de aplicació
- Ajustar els drets a AppConstants



3.2. Carpetes i arxius

- Substituir carpeta [xxx.fam.xxx](#) [2] per [xxx.codiprojecte.xxx](#) [3] (inclos package-info)
- Substituir logo fam per un logo de aplicació
- Substituir el manual d'usuari.pdf
- Modificar el pom.xml amb els paràmetres del projecte (nom, descripció...)

3.3. Resta ajustos

- Arreglar fixme's PROJECTE (és ajustar referències del fam cap al projecte propi)

4. Test

- Cercar famArchetype i no ha de sortir en lloc
- Provar amb un desplegament local -> Arrencar el servidor i veure com està l'aplicació (Veure document de desplegaments)
- Provar la generació d'un site -> Veure el site/index.html (Veure document de generació del site)

URL d'origen: <https://comunitatdstsc.diba.cat/wiki/fam-crear-nou-projecte-tipus-fam>

Enllaços:

[1] https://comunitatdstsc.diba.cat/wiki/FWK2012_-_Creacio_de_datasource_en_weblogic

[2] <http://xxx.fam.xxx>

[3] <http://xxx.codiprojecte.xxx>